

**BIRKENSTOCK®**  
PROFESSIONAL



**LA COLLEZIONE**



QUALITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1774.

# **BIRKENSTOCK GLI IDEATORI DEL PLANTARE**

## **LE MODE VANNO E VENGONO, LE COSE BEN FATTE RIMANGONO PER SEMPRE**

---

Noi di BIRKENSTOCK, gli ideatori del plantare, ci ingegniamo dal 1774 per riuscire ad arricchire e a rendere più comoda la vita dei nostri clienti – con le migliori calzature per ogni situazione.

Per riuscirci, produciamo i nostri sandali in Germania secondo le migliori condizioni per il nostro marchio, all'interno delle nostre fabbriche di produzione con un'alta percentuale di lavorazione manuale. A seconda del modello, un sandalo attraversa fino a 17 fasi lavorative. Per quanto riguarda i modelli chiusi, vengono eseguite ben oltre 100 lavorazioni professionali prima di arrivare al prodotto finito. Le scarpe chiuse vengono prodotte in manifatture portoghesi secondo i principi del nostro artigianato tradizionale secolare.

Che si tratti di manifattura o di produzione industriale, tutti i prodotti BIRKENSTOCK soddisfano i maggiori standard di qualità che si possano trovare nell'industria calzaturiera mondiale. Anche con i materiali utilizzati – sughero, lattice naturale, rame, ottone, feltro di lana e la pelle migliore – non scendiamo a compromessi, proprio come durante la loro lavorazione. Le materie prime provengono da risorse sostenibili. E per quanto lo permettano le condizioni naturali, esse vengono ricavate in Europa.



Il plantare BIRKENSTOCK 06



Scarpe antinfortunistiche 22



Supersuola 50



Prodotti ESD 60

# INDICE



Il plantare BIRKENSTOCK	_____	06
Scarpe antinfortunistiche	_____	22
Scarpe professionali	_____	32
Sabot in PU	_____	40
Supersuola	_____	50



Scarpe professionali 32



Sabot in PU 40



Soft Footbed 70



Plantari di ricambio 76

Prodotti ESD _____	60
Soft Footbed _____	70
Plantari di ricambio _____	76
Tutta la collezione _____	78



# IL NOSTRO PLANTARE

## LA BASE DI TUTTI I PRODOTTI BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

---

Il cuore dei nostri prodotti è il nostro originale plantare anatomico. BIRKENSTOCK ha inventato il plantare e con esso anche il significato che tutt'oggi attribuiamo a questa parola. Alla fine del XIX secolo, Konrad Birkenstock ebbe un'idea visionaria: creare un supporto per la pianta del piede dalla combinazione flessibile di sughero e lattice; un'alternativa al rigido supporto in metallo utilizzato fino ad allora. Il plantare è un concetto straordinario e rivoluzionario che ha spianato la via a un mercato completamente nuovo, ma è anche una linea guida e un punto di riferimento per tutto ciò che facciamo. Oggi e sempre.

### **1 BORDO DEL PLANTARE**

Offre protezione dagli agenti esterni

### **2 PRESA PER LE DITA**

Favorisce la presa delle dita e contribuisce alla naturale estensione di queste ultime mentre camminiamo

### **3 SUPPORTO ARCO TRASVERSO**

Sostiene la parte centrale del piede e alleggerisce il metatarso

### **4 SUPPORTO ARCO LONGITUDINALE INTERNO**

Alleggerisce l'arco longitudinale interno del piede e previene l'abbassamento del bordo del piede

### **5 SUPPORTO ARCO LONGITUDINALE ESTERNO**

Sostiene l'arco longitudinale esterno e migliora il posizionamento della parte centrale e posteriore del piede sul plantare

### **6 COPPA PER IL TALLONE**

Sostiene e stabilizza il piede al primo contatto e posiziona il tallone in maniera ortopedicamente corretta



# LE NORME ISO EUROPEE

---

Alla fine degli anni '90, sono state sancite a livello europeo delle norme unitarie per le calzature di sicurezza, di protezione e professionali, che fino a oggi rimangono lo standard in questo settore. TÜV Rheinland ha esaminato i nostri modelli BIRKENSTOCK Professional ai sensi delle seguenti norme:

- **EN ISO 20344** – Metodologia di prova e requisiti generali
- **EN ISO 20345** – Specifiche tecniche per le calzature di sicurezza
- **EN ISO 20347** – Specifiche tecniche per le calzature professionali

Per scarpa professionale si intendono tutte le scarpe che presentano caratteristiche antiscivolo, anti-statiche o equivalenti e non dispongono, di regola, di particolari protezioni per le dita. I modelli con una protezione per le dita vengono divisi in calzature di protezione (con puntale in plastica resistente a 100 Joule) e calzature di sicurezza (con puntale in acciaio resistente a 200 Joule). Le nostre soles vengono esaminate da TÜV Rheinland e devono soddisfare uno dei seguenti criteri:

- **SRA** – antiscivolo su superfici ceramiche e su detergenti
- **SRB** – antiscivolo su superfici in acciaio e su glicerina
- **SRC** – antiscivolo su superfici ceramiche e su detergenti e su superfici in acciaio e su glicerina



# CLASSE DI PROTEZIONE

# S3

## QS400, QS500, QS500 ESD E QS700

---

Chi ha particolari requisiti per l'equipaggiamento da lavoro non dovrà più scendere a compromessi: BIRKENSTOCK presenta la sua selezione di scarpe antinfortunistiche chiuse.

### **Tutte le scarpe antinfortunistiche soddisfano i requisiti della classe di protezione S3**

- Certificate ai sensi di EN ISO 20345:2011
- Puntale in acciaio (200 Joule)
- Protezione puntale antigraffio
- Suola antiperforazione (priva di metalli) **(P)**
- ESD o antistaticità **(A)**
- Suola resistente agli idrocarburi **(FO)**
- Assorbimento energia nel tallone **(E)**
- Tomaia impermeabile, nessuna penetrazione d'acqua per almeno 80 minuti **(WRU)**
- Suola antigraffio **(SRC)**

Grazie al plantare BIRKENSTOCK sostituibile, i modelli forniscono una calzatura sicura, alleggerendo i vostri piedi, così che possiate camminare, correre e stare in piedi comodamente diverse ore durante il lavoro, anche in ambienti impegnativi.



# CLASSE DI PROTEZIONE

# 02

## Q0400, Q0500, Q0500 ESD E Q0700

---

La linea di scarpe professionali di BIRKENSTOCK Professional rompe le distanze tra una comoda sensazione di indosso e gli elevati requisiti di sicurezza.

### **Tutte le calzature professionali soddisfano i requisiti della classe di protezione 02**

- Certificate ai sensi di EN ISO 20347:2012
- ESD o antistaticità **(A)**
- Resistenza suola a oli e idrocarburi **(FO) (FO)**
- Assorbimento energia nel tallone **(E)**
- Tomaia impermeabile, nessuna penetrazione d'acqua per almeno 80 minuti **(WRU)**
- Suola antiscivolo **(SRC)**

Grazie al plantare BIRKENSTOCK sostituibile, i modelli forniscono una calzatura sicura, alleggerendo i vostri piedi, così che possiate camminare, correre e stare in piedi comodamente diverse ore durante il lavoro, anche in ambienti impegnativi.



# CLASSI DI PROTEZIONE

# SB & OB

## A630, A640, SUPER-BIRKI E PROFI-BIRKI

---

In cucina, in un'azienda alimentare, in ospedale o in giardino:

con i pratici sabot di BIRKENSTOCK, il lavoro sarà sempre un po' più leggero.

Ognuno dei nostri modelli sabot in PU è disponibile in una vasta quantità di colori. Sono completamente in poliuretano e dispongono del plantare BIRKENSTOCK anatomico e sostituibile. Inoltre, il modello A640 presenta un puntale in acciaio.

- Certificati ai sensi di EN ISO 20345:2011 (sabot A640)
- Certificati ai sensi di EN ISO 20347:2012
- Impermeabili
- Resistenti a oli e idrocarburi
- Suola antiscivolo
- Sabot in PU lavabili a 80°C
- Plantari in sughero lavabili a 30°C
- Plantari in PU lavabili a 60°C
- Facile manutenzione e resistenti all'abrasione
- Plantare ordinabile successivamente



**CRITERIO**

# **ANTI- SCIVOLO**

**SICUREZZA E COMODITÀ SENZA  
PARI**

---

Nella propria professione, bisogna fidarsi ciecamente della propria attrezzatura.

Allo stesso modo con cui ci fidiamo delle scarpe BIRKENSTOCK con supersuola.

Questi modelli sono adatti per essere indossati quotidianamente in studio, in ospedale, in cucina e nell'ambito gastronomico, ma anche durante tempo libero.

La supersuola antiscivolo si compone di due elementi: una suola intermedia ammortizzante in plastica EVA e una suola esterna in gomma antiscivolo e resistente a oli e idrocarburi. Per tutti quelli che vogliono comodità e sicurezza.



# CRITERIO

# ESD

## PROTEZIONE PIÙ SICURA IN AMBITO ESD CON LA COMODITÀ BIRKENSTOCK

---

I lavori che hanno a che fare con delicate tecnologie ad alta frequenza e componenti elettriche necessitano di maggiori misure di protezione. In relazione all'attrezzatura ESD del posto di lavoro, i modelli ESD proteggono in modo effettivo da scariche elettrostatiche pericolose.

Il nucleo ammortizzante del nostro plantare Soft Footbed ESD che si trova nei modelli Bilbao ESD e Kano ESD offre visibilmente di più rispetto ai normali plantari morbidi. I modelli ESD presentano una funzione antistatica integrata per una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche.

Tutti gli articoli ESD sono testati da TÜV Rheinland ai sensi dei parametri EN ISO 61340 e soddisfano i requisiti in ambito ESD professionale da  $10^5$  a  $3,4 \times 10^7$  Ohm (resistenza di contatto).



**VALORE**

# **AG- GIUNTO**

**MASSIMA PRESTAZIONE PER  
GRANDE COMODITÀ**

---

Se volete dare il meglio a lavoro, sono disponibili per voi i nostri plantari di ricambio comodi e affidabili con le caratteristiche delle vostre calzature professionali e antinfortunistiche.

**BIRKENSTOCK®**  
PROFESSIONAL

Assorbimento energia  
nel tallone (E)

## SCARPE ANTIN- FORTUNISTICHE

---

Tomaia impermeabile, nessuna penetrazione  
d'acqua per almeno 80 minuti (WRU)





Suola antiperforazione (priva di metalli)  
(P) e suola antiscivolo (SRC)

Suola resistente a oli  
e idrocarburi (FO)

Puntale (220 Joule) con  
protezione antigraffio





## QS400

☎ 1 011 227 · 35 – 48



COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	pelle	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## QS400

☎ 1 011 229 · 35 – 48



COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	microfibra	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## QS400

☎ 1 011 226 · 35 – 48



COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	pelle	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## QS400

☎ 1 011 228 · 35 – 48



COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	microfibra	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## QS500

€ 1 011 231 · 35 - 48

COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	pelle	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## QS500

€ 1 011 234 · 35 - 48

COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	microfibra	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## QS500

€ 1 011 230 · 35 - 48

COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	pelle	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## QS500

€ 1 011 233 · 35 - 48

COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	microfibra	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio









## QS500 ESD

€ 1 011 364 · 35 - 48



COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	pelle	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio

POTETE TROVARE ULTERIORI PRODOTTI ESD DA PAGINA 60



## QS500 ESD

€ 1 011 363 · 35 - 48



COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	pelle	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## QS500

€ 1 011 232 · 35 - 48



COLORE	marrone	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	pelle nabuk oliata	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## QS700

€ 1 011 237 · 35 - 48



COLORE	marrone	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	pelle nabuk oliata	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## QS700

€ 1 011 236 · 35 - 48



COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	pelle	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## QS700

€ 1 011 239 · 35 - 48



COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	microfibra	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## QS700

€ 1 011 235 · 35 - 48



COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	pelle	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## QS700

€ 1 011 238 · 35 - 48



COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	microfibra	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



# BIRKENSTOCK®

## PROFESSIONAL

Assorbimento energia  
nel tallone (E)



Tomaia impermeabile, nessuna penetrazione  
d'acqua per almeno 80 minuti (WRU)




Suola antiscivolo (SRC)



Suola resistente a oli  
e idrocarburi (FO)

# SCARPE PROFES- SIONALI





## Q0400

€ 1 011 241 · 35 - 48

COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	pelle	CLASSE	02
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU

**02**



## Q0400

€ 1 011 243 · 35 - 48

COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	microfibra	CLASSE	02
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU

**02**



## Q0400

€ 1 011 240 · 35 - 48

COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	pelle	CLASSE	02
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU

**02**



## Q0400

€ 1 011 242 · 35 - 48

COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	microfibra	CLASSE	02
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU

**02**





## Q0500

€ 1 011 245 · 35 - 48

COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	pelle	CLASSE	02
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU

**02**



## Q0500

€ 1 011 248 · 35 - 48

COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	microfibra	CLASSE	02
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU

**02**



## Q0500

€ 1 011 244 · 35 - 48

COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	pelle	CLASSE	02
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU

**02**



## Q0500

€ 1 011 247 · 35 - 48

COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	microfibra	CLASSE	02
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU

**02**



## Q0500 ESD

€ 1 011 366 · 35 – 48

COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	pelle	CLASSE	02
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU



## Q0500 ESD

€ 1 011 365 · 35 – 48

COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	pelle	CLASSE	02
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU



## ESD? CHE COS'È?

ESD sta per Electro Static Discharge. Questi modelli di scarpe provvedono attivamente affinché lo scarico per chi le indossa sia sempre delicato (attenzione: l'ESD si aggira intorno ai 35 MOhm, per cui non è isolante!) – una caratteristica di qualità chiaramente visibile dall'esterno sulle nostre calzature BIIRKENSTOCK Professional e riconoscibile dall'emblema circolare ESD giallo con la mano dentro il triangolo nero.

**POTETE TROVARE ULTERIORI PRODOTTI ESD  
DA PAGINA 60**





## Q0700

€ 1 011 250 · 35 – 48

**02**

COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	pelle	CLASSE	02
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU



## Q0700

€ 1 011 253 · 35 – 48

**02**

COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	microfibra	CLASSE	02
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU



## Q0700

€ 1 011 249 · 35 – 48

**02**

COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	pelle	CLASSE	02
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU



## Q0700

€ 1 011 252 · 35 – 48

**02**

COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	microfibra	CLASSE	02
RIVESTIMENTO	microfibra	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU

# BIRKENSTOCK®

## PROFESSIONAL



Suola resistente a oli  
e idrocarburi (FO)

Plantare anatomico  
sostituibile (ordinabile  
successivamente)

# SABOT IN PU

---



Puntale in acciaio integrato  
(solo nel modello A640)



## A640

☎ 020 292 - 36 - 47



COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	SB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 686; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E, puntale in acciaio



## A640

☎ 020 252 - 36 - 47



COLORE	blu	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	SB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 686; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E, puntale in acciaio



## A640

☎ 020 272 - 35 - 47



COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	SB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 686; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E, puntale in acciaio



## A630

☎ 010 292 · 36 – 47

**OB**

COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 686; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E



## A630

☎ 010 252 · 36 – 47

**OB**

COLORE	blu	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 686; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E



## A630

☎ 010 272 · 36 – 47

**OB**

COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 686; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E

SABOT IN PU





## Profi Birki

☎ 074 071 · 35 – 48

**OB**

COLORE	blu	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	3 201 047; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRB	ALTRO	E



## Profi Birki

☎ 074 061 · 35 – 48

**OB**

COLORE	marrone	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	3 201 047; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRB	ALTRO	E



## Profi Birki

☎ 074 011 · 35 – 48

**OB**

COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	3 201 047; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRB	ALTRO	E



## Super Birki

☎ 068 011 - 35 - 48



COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 127; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E



## Super Birki

☎ 068 061 - 35 - 48



COLORE	marrone	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 127; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E



## Super Birki

☎ 068 081 · 35 – 48

**OB**

COLORE	apple green	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 127; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E



## Super Birki

☎ 068 051 · 35 – 48

**OB**

COLORE	verde	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 127; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E



## Super Birki

☎ 068 021 · 35 – 48

**OB**

COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 127; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E



## Super Birki

☎ 068 071 · 35 – 48

**OB**

COLORE	blu	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 127; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E



## Super Birki

☎ 068 651 - 35 - 43

**OB**

COLORE	raspberry sorbet	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 127; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E



## Super Birki

☎ 068 031 - 35 - 48

**OB**

COLORE	rosso	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 127; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E



## Super Birki

☎ 068 501 - 35 - 43

**OB**

COLORE	ciel light blue	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 127; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E



## Super Birki

☎ 068 041 - 35 - 48

**OB**

COLORE	giallo	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	OB
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	sughero/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	1 201 127; pagina 77
SUOLA	poliuretano, SRC	ALTRO	E



## Birki Air antistatici

☎ 063 070 · 35 – 46



COLORE	blu	NORMA	-
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	PU/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	1 001 242; pagina 77
SUOLA	poliuretano	ALTRO	-



## Birki Air antistatici

☎ 063 050 · 35 – 46



COLORE	verde	NORMA	-
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	PU/tessuto	PLANTARE DI RICAMBIO	1 001 242; pagina 77
SUOLA	poliuretano	ALTRO	-



## Classic Birki antistatici

☎ 067 070 · 35 – 46



COLORE	blu	NORMA	-
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	poliuretano	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	-




## Classic Birki antistatici

☎ 067 050 · 35 – 46



COLORE	verde	NORMA	-
TOMAIA	poliuretano	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	poliuretano	ANTISTATICHE	sì
PLANTARE	poliuretano	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	-

# BIRKENSTOCK® PROFESSIONAL



Suola resistente a oli  
e idrocarburi (FO)

Suola antiscivolo (SRA)

## SUPERSUOLA





Suola intermedia  
ammortizzante in EVA

SUPERSUOLA





## Arizona SL

☞ 101 8220 · 35 - 48

☞ 101 8221 · 35 - 48

COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	vello	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	-



## Arizona SL

☞ 101 8222 · 35 - 48

☞ 101 8223 · 35 - 48

COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	vello	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	-



## Arizona SL

☞ 230 124 · 35 - 48

☞ 230 126 · 35 - 48

COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	vello	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	-



## Arizona SL

☞ 230 114 · 35 - 48

☞ 230 116 · 35 - 48

COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	vello	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	-



## Kay SL

€ 101 8228 · 39 - 46

€ 101 8229 · 35 - 42

COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	pelle	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	Soft Footbed, cinturino pieghevole per il tallone



## Kay SL

€ 101 8226 · 39 - 46

€ 101 8227 · 35 - 42

COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	pelle	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	Soft Footbed, cinturino pieghevole per il tallone



## Kay SL

€ 582 624 · 39 - 46

€ 582 626 · 35 - 42

COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	pelle	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	Soft Footbed, cinturino pieghevole per il tallone



## Kay SL

€ 582 634 · 39 - 46

€ 582 636 · 35 - 42

COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	pelle	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	Soft Footbed, cinturino pieghevole per il tallone



## Kay SL

€ 582 516 · 35 - 42

COLORE	Cat Red	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	vello	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	cinturino pieghevole per il tallone



## Kay SL

€ 582 536 · 35 - 42

COLORE	Dog Blue	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	vello	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	cinturino pieghevole per il tallone





## Kay Flowers

€ 101 6660 · 35 - 43

COLORE	Flower Field Mint	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	vello	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	cinturino pieghevole per il tallone



## Kay Flowers

€ 101 6661 · 35 - 43

COLORE	Flower Field Rose	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	vello	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	cinturino pieghevole per il tallone



## Kay Flowers

€ 101 6662 · 35 - 43

COLORE	Blooming Roses Black	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	vello	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	cinturino pieghevole per il tallone



## Kay Flowers

€ 101 6663 · 35 - 43

COLORE	Blooming Roses Blue	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	vello	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	cinturino pieghevole per il tallone



## Kay Flowers

€ 101 6664 · 35 - 43

COLORE	Paisley Black White	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	vello	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	cinturino pieghevole per il tallone





## Boston SL

€ 060 134 - 35 - 48

€ 060 136 - 35 - 48

COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	pelle	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	-



## Boston SL

€ 060 194 - 35 - 48

€ 060 196 - 35 - 48

COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	pelle	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	-



## Tokio SL

€ 061 134 - 35 - 48

€ 061 136 - 35 - 48

COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	pelle	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	-



## Tokio SL

€ 061 154 - 35 - 48

€ 061 156 - 35 - 48

COLORE	blu	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	pelle	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	-



## Tokio SL

€ 061 194 · 35 - 48

€ 061 196 · 35 - 48

COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	pelle	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	-



## Linz SL

€ 583 174 · 36 - 46

€ 583 176 · 36 - 42

COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	pelle	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	-



## Linz SL

€ 583 184 · 36 - 46

€ 583 186 · 36 - 42

COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	SRA
RIVESTIMENTO	pelle	ANTISCIVOLO	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	-

# BIRKENSTOCK® PROFESSIONAL



Cinturino per il tallone  
per calzatura sicura

Funzione antistatica integrata  
contro le scariche elettriche

## PRODOTTI ESD

---



Contrassegno ESD

Bordo del plantare più alto

PRODOTTI ESD



## Arizona ESD

€ 089 430 - 35 - 48

€ 089 438 - 35 - 48



COLORE	blu	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	pelle	ESD	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA	ALTRO	-



## Arizona ESD

€ 089 410 · 35 - 48

€ 089 418 · 35 - 48



COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	pelle	ESD	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA	ALTRO	-



## Arizona ESD

€ 089 420 · 35 - 48

€ 089 428 · 35 - 48



COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	pelle	ESD	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA	ALTRO	-



## Milano ESD

€ 634 880 · 35 - 48

€ 634 888 · 35 - 48



COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	pelle	ESD	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA	ALTRO	-



## Milano ESD

€ 634 790 · 35 - 48

€ 634 798 · 35 - 48



COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	pelle	ESD	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA	ALTRO	-



## Boston ESD

€ 061 370 · 39 - 48

€ 061 378 · 36 - 42



COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	pelle	ESD	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA	ALTRO	-



## Boston ESD

€ 061 380 · 39 - 48

€ 061 388 · 36 - 42



COLORE	blu	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	pelle	ESD	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA	ALTRO	-



## Boston ESD

€ 061 360 · 39 - 48

€ 061 368 · 36 - 42



COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	pelle	ESD	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA	ALTRO	-



## Tokio ESD

€ 061 410 · 39 - 48

€ 061 418 · 36 - 42



COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	pelle	ESD	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA	ALTRO	-





## Tokio ESD

€ 061 390 · 39 - 48

€ 061 398 · 36 - 42



COLORE	blu	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	pelle	ESD	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA	ALTRO	-



## Tokio ESD

€ 061 400 · 39 - 48

€ 061 408 · 36 - 42



COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	pelle	ESD	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA	ALTRO	-



## Linz ESD

€ 583 150 · 39 - 46

€ 583 158 · 36 - 42



COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	pelle	ESD	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA	ALTRO	-



## Linz ESD

€ 583 160 · 39 - 46

€ 583 168 · 36 - 42



COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	pelle	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	pelle	ESD	sì
PLANTARE	sughero/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	EVA/gomma	ALTRO	-



## Kano ESD

€ 500 580 · 39 - 46

€ 500 588 · 36 - 42



COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ESD	sì
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed



## Bilbao ESD

€ 520 840 · 39 - 46

€ 520 848 · 36 - 42




COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ESD	sì
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed

# PARTNER COMPROVATO NELLE AREE DI LAVORO ELETTRONICAMENTE SENSIBILI

Per le persone che lavorano nel settore micro-elettronico o con tecnologia ad alta frequenza, insieme all'assoluta precisione, è di fondamentale importanza proteggere prodotti e materiali di lavoro dalle influenze elettrostatiche. Ciò vale particolarmente nella produzione dei dispositivi a semiconduttore, nell'industria automobilistica, nei laboratori di ricerca di fisica o nel settore elettromedicale. Per questo motivo, i tecnici e gli ingegneri esperti si affidano ai sandali e ai sabot ESD di BIRKENSTOCK Professional.

ESD sta per Electro Static Discharge. Questi modelli di scarpe provvedono attivamente affinché

lo scarico per chi le indossa sia sempre delicato (attenzione: l'ESD si aggira intorno ai 35 MOhm, per cui non è isolante!) – una caratteristica di qualità chiaramente visibile dall'esterno sulle nostre calzature BIRKENSTOCK Professional e riconoscibile dall'emblema circolare ESD giallo con la mano dentro il triangolo nero. Già osservando la suola interna, si possono notare diversi elementi antistatici, che non sono subito tangibili quando si indossano i sandali e i sabot, ma compensano potenziali differenze di tensione elettrica tra uomo e ambiente di lavoro, riuscendo a tenere il piede permanentemente a contatto con il suolo.





## QS500 ESD

€ 1 011 364 · 35 - 48



COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	pelle	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ESD	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## QS500 ESD

€ 1 011 363 · 35 - 48



COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20345:2011
TOMAIA	pelle	CLASSE	S3
RIVESTIMENTO	microfibra	ESD	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, P, WRU, puntale in acciaio



## Q0500 ESD

€ 1 011 366 · 35 - 48



COLORE	bianco	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	pelle	CLASSE	O2
RIVESTIMENTO	microfibra	ESD	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU



## Q0500 ESD

€ 1 011 365 · 35 - 48



COLORE	nero	NORMA	EN ISO 20347:2012
TOMAIA	pelle	CLASSE	O2
RIVESTIMENTO	microfibra	ESD	sì
PLANTARE	sughero/microfibra	PLANTARE DI RICAMBIO	1 013 177 / 8; pagina 77
SUOLA	gomma nitrilica SRC	ALTRO	A, FO, E, WRU

**BIRKENSTOCK®**  
PROFESSIONAL

## SOFT FOOTBED

---

Bordo del plantare più alto





Cuscinetto di lattice a  
elasticità permanente

Suola in PU resistente  
a oli e idrocarburi



## Sofia

€ 263 133 · 36 - 42

COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ANTISTATICA	-
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed



## Sofia

€ 263 143 · 36 - 42

COLORE	marrone	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed



## Sofia

€ 263 123 · 36 - 42

COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed



## Sofia

€ 263 263 · 36 - 42

COLORE	Tango Red	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor laccato	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed



## Sofia

€ 263 183 · 36 - 42

COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor laccato	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed



## Saragossa

€ 500 873 · 36 - 42

COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed



## Saragossa

€ 500 863 · 36 - 42

COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed



## Bilbao

€ 520 781 · 39 - 46

€ 520 783 · 36 - 42

COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed



## Bilbao

€ 520 801 · 39 - 46

€ 520 803 · 36 - 42

COLORE	marrone	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed



## Bilbao

€ 520 811 · 39 - 46

€ 520 813 · 36 - 42

COLORE	blu	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed



## Bilbao

€ 520 791 · 39 - 46

€ 520 793 · 36 - 42

COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed



## Kano

€ 500 761 · 39 – 46

€ 500 763 · 36 – 42

COLORE	bianco	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed



## Kano

€ 500 801 · 39 – 46

€ 500 803 · 36 – 42

COLORE	marrone	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed



## Kano

€ 500 781 · 39 – 46

€ 500 783 · 36 – 42

COLORE	nero	NORMA	-
TOMAIA	Birko-Flor	CLASSE	-
RIVESTIMENTO	vello	ANTISTATICHE	-
PLANTARE	PU/pelle scamosciata	PLANTARE DI RICAMBIO	-
SUOLA	poliuretano	ALTRO	Soft Footbed

**BIRKENSTOCK®**  
PROFESSIONAL



**PLANTARI DI RICAMBIO**

---



## A630 / A640

☞ 1 201 686 · 36 – 47

RIVESTIMENTO	pele scamosciata	NORMA	-
PLANTARE	sughero	ANTISTATICO	-



## Profi Birki

☞ 3 201 047 · 35 – 48

RIVESTIMENTO	tessuto	NORMA	-
PLANTARE	poliuretano	ANTISTATICO	-



## Super Birki

☞ 1 201 127 · 35 – 48

RIVESTIMENTO	tessuto	NORMA	-
PLANTARE	sughero	ANTISTATICO	-



## Birki Air Antistatic

☞ 1 001 242 · 35 – 46

RIVESTIMENTO	tessuto	NORMA	-
PLANTARE	poliuretano	ANTISTATICO	sì



## QS/QO

☞ 1 013 177 · 35 – 40

☞ 1 013 178 · 41 – 48

RIVESTIMENTO	microfibra	NORMA	-
PLANTARE	sughero	ESD	sì

# CHECKLIST

Veloce panoramica di tutti i tipi di calzature PROFESSIONAL

	Super Birki	Profi Birki	A 630	A 640	Supersuola	Birki Air Antistatic	Classic Birki Antistatic	QS400 – QS700	QO400 – QO700
Con puntale in acciaio	-	-	-	•	-	-	-	•	-
Certificate TÜV	•	•	•	•	-	-	-	•	•
Verificate TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antiscivolo	•	•	•	•	•	-	-	•	•
Resistenti alle soluzioni alcaline	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Resistenti a oli e idrocarburi	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavabili a	80°C*	80°C*	80°C	80°C	-	80°C	80°C	-	-
Plantare, sostituibile	•	•	•	•	-	•	-	•	•
Plantare lavabile a	30°C	60°C	30°C	30°C	-	60°C	-	30°C	30°C

# TUTTA LA COLLEZIONE

NOME	COLORE	NUMERO ARTICOLO	MISURA	LARGHEZZA	PLANTARE DI RICAMBIO	PAGINA
A 630	BLU	10252	36-47	NORMALE	1201686	43
A 630	BIANCO	10292	36-47	NORMALE	1201686	43
A 630	NERO	10272	36-47	NORMALE	1201686	43
A 640	BLU	20252	36-47	NORMALE	1201686	42
A 640	BIANCO	20292	36-47	NORMALE	1201686	42
A 640	NERO	20272	36-47	NORMALE	1201686	42
ARIZONA ESD	BIANCO	89410	35-48	NORMALE	-	63
ARIZONA ESD	BIANCO	89418	35-48	STRETTA	-	63
ARIZONA ESD	BLU	89430	35-48	NORMALE	-	62
ARIZONA ESD	BLU	89438	35-48	STRETTA	-	62
ARIZONA ESD	NERO	89420	35-48	NORMALE	-	63
ARIZONA ESD	NERO	89428	35-48	STRETTA	-	63

NOME	COLORE	NUMERO ARTICOLO	MISURA	LARGHEZZA	PLANTARE DI RICAMBIO	PAGINA
ARIZONA SL	BIANCO	230124	35-48	NORMALE	-	53
ARIZONA SL	BIANCO	230126	35-48	STRETTA	-	53
ARIZONA SL	NERO	230114	35-48	NORMALE	-	53
ARIZONA SL	NERO	230116	35-48	STRETTA	-	53
ARIZONA SL	BIANCO	1018220	35-48	NORMALE	-	53
ARIZONA SL	BIANCO	1018221	35-48	STRETTA	-	53
ARIZONA SL	NERO	1018222	35-48	NORMALE	-	53
ARIZONA SL	NERO	1018223	35-48	STRETTA	-	53
BILBAO	BIANCO	520781	39-46	NORMALE	-	74
BILBAO	BIANCO	520783	36-42	STRETTA	-	74
BILBAO	MARRONE	520801	39-46	NORMALE	-	74
BILBAO	MARRONE	520803	36-42	STRETTA	-	74
BILBAO	BLU	520811	39-46	NORMALE	-	74
BILBAO	BLU	520813	36-42	STRETTA	-	74
BILBAO	NERO	520791	39-46	NORMALE	-	74
BILBAO	NERO	520793	36-42	STRETTA	-	74
BILBAO ESD	NERO	520840	39-46	NORMALE	-	67
BILBAO ESD	NERO	520848	36-42	STRETTA	-	67
BIRKI-AIR ANTISTATIC	BLU	63070	36-46	NORMALE	1001242	49
BIRKI-AIR ANTISTATIC	VERDE	63050	36-46	NORMALE	1001242	49
BOSTON ESD	BIANCO	61370	39-48	NORMALE	-	64
BOSTON ESD	BIANCO	61378	36-42	STRETTA	-	64
BOSTON ESD	BLU	61380	39-48	NORMALE	-	64
BOSTON ESD	BLU	61388	36-42	STRETTA	-	64
BOSTON ESD	NERO	61360	39-48	NORMALE	-	64
BOSTON ESD	NERO	61368	36-42	STRETTA	-	64
BOSTON SL	BIANCO	60134	35-48	NORMALE	-	58
BOSTON SL	BIANCO	60136	35-48	STRETTA	-	58
BOSTON SL	NERO	60194	35-48	NORMALE	-	58
BOSTON SL	NERO	60196	35-48	STRETTA	-	58
CLASSIC BIRKI ANTISTATIC	VERDE	67050	35-46	NORMALE	-	49
CLASSIC BIRKI ANTISTATIC	BLU	67070	35-46	NORMALE	-	49
PLANTARE DI RICAMBIO A630 E A640	SILVER	1201686	36-47	NORMALE	-	77
PLANTARE DI RICAMBIO QS/QO	MARRONE	1013177 1013178	35-40 41-48	NORMALE	-	77
PLANTARE DI RICAMBIO BIRKI AIR ANTISTATIC	NERO	1001242	35-46	NORMALE	-	77
PLANTARE DI RICAMBIO PROFI BIRKI	NERO	3201047	35-48	NORMALE	-	77

NOME	COLORE	NUMERO ARTICOLO	MISURA	LARGHEZZA	PLANTARE DI RICAMBIO	PAGINA
PLANTARE DI RICAMBIO SUPER BIRKI	NERO	1201127	35-48	NORMALE	-	77
KANO	NERO	500781	39-46	NORMALE	-	75
KANO	NERO	500783	36-42	STRETTA	-	75
KANO	BIANCO	500761	39-46	NORMALE	-	75
KANO	BIANCO	500763	36-42	STRETTA	-	75
KANO	MARRONE	500801	39-46	NORMALE	-	75
KANO	MARRONE	500803	36-42	STRETTA	-	75
KANO ESD	NERO	500580	39-46	NORMALE	-	67
KANO ESD	NERO	500888	36-42	STRETTA	-	67
KAY FLOWERS	FLOWER FLIED MINT	1016660	35-43	STRETTA	-	56
KAY FLOWERS	FLOWER FLIED ROSE	1016661	35-43	STRETTA	-	56
KAY FLOWERS	BLOOMING ROSES BLACK	1016662	35-43	STRETTA	-	56
KAY FLOWERS	BLOOMING ROSES BLUE	1016663	35-43	STRETTA	-	56
KAY FLOWERS	PAISLEY BLACK WHITE	1016664	35-43	STRETTA	-	57
KAY SL	CAT RED	582516	35-42	STRETTA	-	55
KAY SL	DOG BLUE	582536	35-42	STRETTA	-	55
KAY SL	BIANCO	1018228	39-46	NORMALE	-	54
KAY SL	BIANCO	1018229	35-42	STRETTA	-	54
KAY SL	NERO	1018226	39-46	NORMALE	-	54
KAY SL	NERO	1018227	35-42	STRETTA	-	54
KAY SL WB	BIANCO	582624	39-46	NORMALE	-	54
KAY SL WB	BIANCO	582626	36-42	STRETTA	-	54
KAY SL WB	NERO	582634	39-46	NORMALE	-	54
KAY SL WB	NERO	582636	36-42	STRETTA	-	54
LINZ ESD	BIANCO	583150	39-46	NORMALE	-	66
LINZ ESD	BIANCO	583158	36-42	STRETTA	-	66
LINZ ESD	NERO	583160	39-46	NORMALE	-	66
LINZ ESD	NERO	583168	36-42	STRETTA	-	66
LINZ SL	BIANCO	583174	36-46	NORMALE	-	59
LINZ SL	BIANCO	583176	36-42	STRETTA	-	59
LINZ SL	NERO	583184	36-46	NORMALE	-	59
LINZ SL	NERO	583186	36-42	STRETTA	-	59
MILANO ESD	BIANCO	634880	35-48	NORMALE	-	63
MILANO ESD	BIANCO	634888	35-48	STRETTA	-	63
MILANO ESD	NERO	634790	35-48	NORMALE	-	63
MILANO ESD	NERO	634798	35-48	STRETTA	-	63
PROFI BIRKI	NERO	74011	35-48	NORMALE	3201047	45
PROFI BIRKI	MARRONE	74061	35-48	NORMALE	3201047	45

NOME	COLORE	NUMERO ARTICOLO	MISURA	LARGHEZZA	PLANTARE DI RICAMBIO	PAGINA
PROFI BIRKI	BLU	74071	35-48	NORMALE	3201047	45
QS400	BIANCO	1011227	35-48	NORMALE	1013177/8	25
QS400	NERO	1011226	35-48	NORMALE	1013177/8	25
QS400	BIANCO	1011229	35-48	NORMALE	1013177/8	25
QS400	NERO	1011228	35-48	NORMALE	1013177/8	25
QS500	BIANCO	1011231	35-48	NORMALE	1013177/8	26
QS500	NERO	1011230	35-48	NORMALE	1013177/8	26
QS500	MARRONE	1011232	35-48	NORMALE	1013177/8	29
QS500	BIANCO	1011234	35-48	NORMALE	1013177/8	26
QS500	NERO	1011233	35-48	NORMALE	1013177/8	26
QS500 ESD	BIANCO	1011364	35-48	NORMALE	1013177/8	29
QS500 ESD	NERO	1011363	35-48	NORMALE	1013177/8	29
QS700	BIANCO	1011236	35-48	NORMALE	1013177/8	30
QS700	NERO	1011235	35-48	NORMALE	1013177/8	30
QS700	MARRONE	1011237	35-48	NORMALE	1013177/8	29
QS700	BIANCO	1011239	35-48	NORMALE	1013177/8	30
QS700	NERO	1011238	35-48	NORMALE	1013177/8	30
Q0400	BIANCO	1011241	35-48	NORMALE	1013177/8	34
Q0400	NERO	1011240	35-48	NORMALE	1013177/8	34
Q0400	BIANCO	1011243	35-48	NORMALE	1013177/8	34
Q0400	NERO	1011242	35-48	NORMALE	1013177/8	34
Q0500	BIANCO	1011245	35-48	NORMALE	1013177/8	36
Q0500	NERO	1011244	35-48	NORMALE	1013177/8	36
Q0500	BIANCO	1011248	35-48	NORMALE	1013177/8	36
Q0500	NERO	1011247	35-48	NORMALE	1013177/8	36
Q0500 ESD	BIANCO	1011366	35-48	NORMALE	1013177/8	37
Q0500 ESD	NERO	1011365	35-48	NORMALE	1013177/8	37
Q0700	BIANCO	1011250	35-48	NORMALE	1013177/8	39
Q0700	NERO	1011249	35-48	NORMALE	1013177/8	39
Q0700	BIANCO	1011253	35-48	NORMALE	1013177/8	39
Q0700	NERO	1011252	35-48	NORMALE	1013177/8	39
SARAGOSSA	BIANCO	500873	36-42	STRETTA	-	73
SARAGOSSA	NERO	500863	36-42	STRETTA	-	73
SOFIA	BIANCO	263133	36-42	STRETTA	-	72
SOFIA	MARRONE	263143	36-42	STRETTA	-	72
SOFIA	NERO	263123	36-42	STRETTA	-	72
SOFIA	TANGO RED	263263	36-42	STRETTA	-	72
SOFIA	NERO LUCIDO	263183	36-42	STRETTA	-	73

NOME	COLORE	NUMERO ARTICOLO	MISURA	LARGHEZZA	PLANTARE DI RICAMBIO	PAGINA
SUPER BIRKI	CIEL LIGHT BLUE	68501	35-43	NORMALE	-	48
SUPER BIRKI	RASPBERRY SORBET	68651	35-43	NORMALE	-	48
SUPER BIRKI	ROSSO	68031	35-48	NORMALE	-	48
SUPER BIRKI	GIALLO	68041	35-48	NORMALE	-	48
SUPER BIRKI	APPLE GREEN	68081	35-48	NORMALE	-	47
SUPER BIRKI	VERDE	68051	35-48	NORMALE	-	47
SUPER BIRKI	BIANCO	68021	35-48	NORMALE	-	47
SUPER BIRKI	BLU	68071	35-48	NORMALE	-	47
SUPER BIRKI	MARRONE	68061	35-48	NORMALE	-	46
SUPER BIRKI	NERO	68011	35-48	NORMALE	-	46
TOKIO ESD	BIANCO	61410	39-48	NORMALE	-	64
TOKIO ESD	BIANCO	61418	36-42	STRETTA	-	64
TOKIO ESD	BLU	61390	39-48	NORMALE	-	66
TOKIO ESD	BLU	61398	36-42	STRETTA	-	66
TOKIO ESD	NERO	61400	39-48	NORMALE	-	66
TOKIO ESD	NERO	61408	36-42	STRETTA	-	66
TOKIO SL	BIANCO	61134	35-48	NORMALE	-	58
TOKIO SL	BIANCO	61136	35-48	STRETTA	-	58
TOKIO SL	BLU	61154	35-48	NORMALE	-	58
TOKIO SL	BLU	61156	35-48	STRETTA	-	58
TOKIO SL	NERO	61194	35-48	NORMALE	-	59
TOKIO SL	NERO	61196	35-48	STRETTA	-	59



# BIRKENSTOCK®

## PROFESSIONAL



NaturalLook Srl - distributore ufficiale Italia · Via Braille 7 · 39100 Bolzano  
Telefono: 0471 531253  
E-mail: brands@naturallook.it · birkenstock.it



© 2019 Birkenstock GmbH & Co. KG, Linz am Rhein. Con riserva di modifiche, sbagli ed errori di stampa. I prezzi di vendita qui elencati valgono per la Germania. Merce disponibile fino a esaurimento scorte. Tutte le informazioni sono senza garanzia.